



SEZIONE A - A  
Scala 1:50




CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI					
Tipologia	Rck (MPa)	Consistenza	Barre	Diam. max inerte	Additivi
Cordoli	30	S4-Slump 160-210mm	B450C	15 mm	-

CARPENTERIA METALLICA				
Profilo	Acciaio	Zincatura	Bullonatura	Saldature
IPE500	S235	-	Vite 8.8 - Dado 8	C
IPE240	S235	-	Vite 8.8 - Dado 8	C
PIASTRE	S275	-	Vite 8 - Dado 8	C


MURATURA PORTANTE			
Tipologia	Spessore	fbk (MPa)	Malta
Mattoni semipieni	300mm	10	M10



U.S. NON SOGGETTE A INTERVENTO



MURATURA DA REALIZZARE



ZONE DI INTERVENTO

COPERTO MENSA

MEZZANINO

COMUNE DI SASSO MARCONI  
PROVINCIA DI BOLOGNA

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STATICO E SISMICO  
DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO  
VIA PORRETTANA, 469, SASSO MARCONI (BO)

PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

COMMITTENTE:  
COMUNE DI SASSO MARCONI  
Piazza dei Martiri della Liberazione, 6  
40037 Sasso Marconi (BO)

**CAMPAGNA ASSOCIATI**  
STUDIO CAMPAGNASSOCIATI  
via G. Garibaldi n. 85/3  
40033 Casalecchio di Reno BO

STUDIO TECNICO ARCHITETTURA DI DONATO  
VIA G. GARIBALDI, 85/3  
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)



TEL. 051-377667 CELL. 360577824  
EMAIL: archmariadidonato@gmail.com

Progettazione stutturale:  
dr ing. Gianluigi Campagna

Progettazione architettonica:  
dr arch. Maria Di Donato

OGGETTO: SEZIONE A-A

COD. LAVORO	SUB.	NUM.PROG.	REV.
G87	ST	03	00

NOME FILE: G87.ST03.00.DWG

DATA	REV.	EMISSIONE	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA
06/05/2019	00	PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE	GCA	GCA	GCA	1:50