



**COMUNE DI VALSAMOGGIA**

*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

# **AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI**

**ACCORDO QUADRO**

24 mesi

indicativamente dal 01/05/2025 al 30/04/2027

**OGGETTO:**

**ELENCO PREZZI**

**COMMITTENTE:**

Comune di Valsamoggia (BO)

Valsamoggia, 05/02/2025

Il R.U.P.  
Andrea Diolaiti

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005  
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);  
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.

## Art. 1 – ELENCO PREZZI

La ditta aggiudicataria dovrà disporre di tutte le attrezzature e le macchine necessarie allo svolgimento delle operazioni cimiteriali e tutti i dispositivi di protezione individuali e collettivi richiesti dalle situazioni lavorative. Sono a carico del committente la fornitura di energia elettrica, di acqua e altro da concordare con i responsabili individuati dalla società committente.

Il prezzo a base d'asta per ogni operazione è così stabilito:

Rif.	Descrizione	Importo unitario
1	INUMAZIONE DI FERETRO IN CAMPO COMUNE DA FUNERALE	262,50 €
2	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE CON TRASLAZIONE IN LOCULO TRASVERSALE, A FORNO O A POZZO, IN ALTRO CIMITERO DEL COMUNE	315,00 €
3	ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO SINGOLO CON RACCOLTA RESTI MORTALI	225,75 €
4	ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO TRASVERSALE A FORNO O A POZZO CON RACCOLTA RESTI MORTALI.	236,25€
5	ESUMAZIONE ORDINARIA CON LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI	262,50 €
6	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE PER TRASPORTO IN CIMITERO FUORI COMUNE	189,00 €
7	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO TRASVERSALE A FORNO O A POZZO PER TRASPORTO IN CIMITERO FUORI COMUNE	199,50 €
8	ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER TRASPORTO IN ALTRO CIMITERO ANCHE FUORI COMUNE	199,50 €
9	ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE CON SUCCESSIVA INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE	262,50 €
10	ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO TRASVERSALE A FORNO O A POZZO CON SUCCESSIVA INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE	273,00€
11	FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO COMPLETI DI TARGHETTA IDENTIFICATIVA	31,50 €
12	TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE FRONTALE	215,25 €
13	INUMAZIONE DI NEONATI O FANCIULLI	204,75 €
14	OPERE MURARIE	105,00 €
15	RISANAMENTO DI LOCULI E TOMBE PER ROTTURA CASSE	231,00 €
16	FORNITURE BARE DI CARTONE	94,50 €
17	NOLO A CALDO DI MINI ESCAVATORE O MINI PALA	61,95 €
18	ESUMAZIONE ORDINARIA CON SUCCESSIVA INUMAZIONE	309,75 €
19	FORNITURA TERRENO VEGETALE	31,50 €
20	ISPEZIONE TOMBE DI FAMIGLIA O LUCULI PER VERIFICA CAPIENZA	105,00 €
21	COSTRUZIONE SOLAIO PER APPOGGIO SALMA CON TAVELLONI DI LATERIZIO	175,35 €
22	CHIUSURA LOCULO SINGOLO CON APPOSITA LASTRA O MURO	105,00 €
23	TUMULAZIONE IN LOCULO TRASVERSALE A FORNO, O A POZZO	241,50 €
24	FORNITURA DI CASSERO DI LEGNO PER TOMBE DI FAMIGLIA	73,50 €
25	CHIUSURA LOCULO DOPPIO CON APPOSITA LASTRA O MURO	136,50 €
26	TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI E/O URNE CINERARIE	92,40 €
27	APERTURA LOCULO SEMPLICE FRONTALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE PER RESTI MORTALI E/O URNE CINERARIE	115,50 €
28	APERTURA LOCULI TRASVERSALI A FORNO, O A POZZO PER IMMISSIONE DI CASSETTE PER RESTI MORTALI E/O URNE CINERARIE	136,50 €
29	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE	336,00 €

	FRONTALE CON TRASLAZIONE IN LOCULO SEMPLICE FRONTALE ESEGUITA ALL'INTERNO DEL MEDESIMO CIMITERO	
30	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE CON TRASLAZIONE IN LOCULO TRASVERSALI A FORNO O A POZZO ESEGUITA ALL'INTERNO DEL MEDESIMO CIMITERO	357,00 €
31	ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE CON TRASLAZIONE IN LOCULO SEMPLICE FRONTALE IN ALTRO CIMITERO DEL COMUNE	378,00 €
32	MANUTENZIONI CIMITERIALI	35,00 €

### 1) INUMAZIONE DI FERETRO IN CAMPO COMUNE DA FUNERALE

Le opere di inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni, forniture e noleggi:

- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale;
- trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norma, dall'ingresso del cimitero alla Chiesa, per l' eventuale funzione religiosa e successivamente al posto di inumazione e per l'inumazione;
- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90 e s.m.i.;
- inumazione del feretro con l'ausilio di apposito calabare e/o altra attrezzatura a norma di sicurezza.
- chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 50 cm di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione;
- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione, livellamento del terreno circostante la fossa;
- assistenza durante i primi 6 mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire e quindi essere completamente ultimato almeno un'ora prima dell'arrivo del funerale, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Sono inoltre compresi nel prezzo:

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi, per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di inumazione;
- la messa in sicurezza dell'area circostante le lavorazioni con idonee barriere/transenne;
- la messa in sicurezza della fossa mediante fornitura e posizionamento sul perimetro della stessa di apposite barriere/transenne onde evitare danni alle persone che fruiscono al cimitero. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma e' assolutamente vietato, se tale eventualità si prospettasse, con la

conseguente attesa del feretro, il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza.

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni inumazione eseguita.

**euro (duecentocinquanta/00)**

## **2) ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE CON TRASLAZIONE IN LOCULO TRASVERSALE, A FORNO O A POZZO, IN ALTRO CIMITERO DEL COMUNE.**

La traslazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;

- apertura del loculo di provenienza e di quello di destinazione del feretro mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;

- estumulazione del feretro;

- eventuale immissione del feretro in apposita cassa di cartone qualora ne sussista la necessità (il costo della cassa in cartone sarà contabilizzato a parte come da articolo relativo se fornita dalla ditta appaltatrice);

- *trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, all'uscita del cimitero; il trasporto del feretro da un cimitero all'altro avverrà con oneri e spese a carico del richiedente con mezzo di agenzia Onoranza Funebri, previa autorizzazione dell'AUSL Competente;*

- attesa dell'arrivo del feretro, trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione;

- immissione del feretro nel nuovo loculo;

- pulizia del loculo ove è stato asportato il feretro nonché disinfezione con idonei materiali disinfettanti forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;

- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro, con muro in mattoni pieni spessore cm.12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;

- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.

- eventuale realizzazione (per particolari tombe esistenti in alcuni cimiteri del Comune) del solaio di chiusura del loculo a pozzo con tavelloni di laterizio opportunamente posti in opera con malta cementizia a q.li 3.50 di cemento 325;

- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

- *le suddette operazioni dovranno essere eseguite in modo tale da non fare attendere piu' del dovuto i parenti e pertanto la ditta dovrà preventivamente procedere all'apertura e preparazione del*

*loculo che riceve il feretro e successivamente, alla presenza degli addetti e/o parenti, procedere all'estumulazione del feretro.*

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di tumulazione;

- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba eseguito con idonea attrezzatura ed in conformità alla normativa di sicurezza.

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita come sopra descritta.

**euro (trecento/00)**

### **3) ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO SINGOLO CON RACCOLTA RESTI MORTALI**

La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni, forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;

E' compreso nel prezzo unitario:

- apertura del loculo mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;

- estumulazione del feretro;

- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di estumulazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:

- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo) o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;

- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di tumulazione;

- fornitura di sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" (vedi il corrispondente articolo nel

capitolato d'appalto) , raccolta dei rifiuti e sistemazione nei sacchi, trasporto degli stessi nel contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero (si precisa che il costo del contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero nonché il trasporto e smaltimento all'inceneritore sono a carico del Comune);

- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni. Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai

residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore idoneo a ciò' predisposto e posizionato da Hera all'interno o all'esterno del cimitero.

- pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di estumulazione eseguita come sopra descritta.

**euro (duecentoquindici/00)**

#### **4) ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO TRASVERSALE A FORNO O A POZZO CON RACCOLTA RESTI MORTALI.**

La estumulazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni, forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;

- apertura loculo mediante demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;

- estumulazione del feretro;

- trasporto del feretro , una volta a terra , con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di estumulazione dove si eseguirà la raccolta dei resti mortali con le seguenti modalità:

-

- pulizia del coperchio con apertura dello stesso con raccolta accurata e rispettosa dei resti mortali che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo) o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;

- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di tumulazione;

- fornitura di sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni", raccolta dei rifiuti e sistemazione

nei sacchi, trasporto degli stessi nel contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero (si precisa che il costo del contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero nonché il trasporto e smaltimento all'inceneritore sono a carico del Comune);

- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni ;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore idoneo a ciò predisposto e posizionato da Hera all'interno o all'esterno del cimitero.

- pulizia della zona e della tomba, quest'ultima con materiali e disinfettanti idonei forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;

Per le tombe a pozzo, demolizione del muro in laterizio o altro materiale esistente elevazione del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba eseguito con l'ausilio di apposita attrezzatura e nel rispetto delle norme di sicurezza;

- per le restanti fasi si rimanda a quanto già esplicitato sopra;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di esumazione eseguita come sopra descritta.

**euro (duecentoventicinque/00)**

## **5) ESUMAZIONE ORDINARIA CON LA RACCOLTA DEI RESTI MORTALI**

L'esumazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni, forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;

- fornitura e posizionamento di apposita attrezzatura per effettuare i lavori in sicurezza;

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi, per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di esumazione;

- Demolizione di steli, cassoni , travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob-cat ecc.

- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni (la lapide e gli accessori in essa installati, se richiesto dai familiari, per l'eventuale utilizzo, sarà posta in luogo idoneo non pericoloso per il pubblico passaggio su indicazione dell'addetto Comunale (l'addetto comunale provvederà a compilare l'apposito verbale di avvenuta consegna degli accessori ai parenti sul quale dovrà essere apposta anche la firma dei parenti stessi);

- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, completamento dello scavo eseguito interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta rispettosa ed accurata dei resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco fornita dalla

ditta appaltatrice, (valutata a parte come da articolo relativo) o collocazione dei resti mortali nell'ossario comune;

- fornitura di sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" (vedi il corrispondente articolo nel capitolato d'appalto) , raccolta dei rifiuti e sistemazione nei sacchi, trasporto degli stessi nel contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero (si precisa che il costo del contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero nonché il trasporto e smaltimento all'inceneritore sono a carico del Comune);

- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore idoneo a ciò predisposto e posizionato da Hera all'interno o all'esterno del cimitero.

- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;

- pulizia dell'area circostante il posto di esumazione, livellamento del terreno circostante la fossa;

- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni esumazione eseguita.

**euro (duecentocinquanta/00)**

## **6) ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE PER TRASPORTO IN CIMITERO FUORI COMUNE**

La estumulazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;

- apertura del loculo mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;

- estumulazione del feretro;

- eventuale immissione del feretro in apposita cassa lignea qualora ne sussista la necessità fornita a cura e spese dai parenti);

- *trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, all'uscita del cimitero; il trasporto del feretro da un cimitero all'altro avverrà con oneri e spese a carico del richiedente con mezzo di agenzia Onoranza Funebri, previa autorizzazione dell'AUSL Competente;*

- pulizia del loculo ove è stato asportato il feretro nonché disinfezione con idonei materiali disinfettanti forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- fornitura di sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" (vedi il corrispondente articolo nel capitolato d'appalto) , raccolta dei rifiuti e sistemazione nei sacchi, trasporto degli stessi nel contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero (si precisa che il costo del contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero nonché il trasporto e smaltimento all'inceneritore sono a carico del Comune);
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
- *le suddette operazioni dovranno essere eseguite in modo tale da non fare attendere più' del dovuto i parenti e pertanto la ditta dovrà preventivamente procedere all'apertura e preparazione del loculo che riceve il feretro e successivamente, alla presenza degli addetti e/o parenti, procedere all'estumulazione del feretro.*
- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore idoneo a ciò' predisposto e posizionato da Hera all'interno o all'esterno del cimitero.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008

attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita come sopra descritta eseguita.

**euro (centoottanta/00)**

## **7) ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO TRASVERSALE A FORNO O A POZZO PER TRASPORTO IN CIMITERO FUORI COMUNE.**

La estumulazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- apertura del loculo mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;
- estumulazione del feretro;

- eventuale immissione del feretro in apposita cassa lignea qualora ne sussista la necessità fornita a cura e spese dai parenti);
  - *trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, all'uscita del cimitero; il trasporto del feretro da un cimitero all'altro avverrà con oneri e spese a carico del richiedente con mezzo di agenzia Onoranza Funebri, previa autorizzazione dell'AUSL Competente;*
  - pulizia del loculo ove è stato asportato il feretro nonché disinfezione con idonei materiali disinfettanti forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
  - fornitura di sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni", raccolta dei rifiuti e sistemazione nei sacchi, trasporto degli stessi nel contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero (si precisa che il costo del contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero nonché il trasporto e smaltimento all'inceneritore sono a carico del Comune);
  - rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
  - *le suddette operazioni dovranno essere eseguite in modo tale da non fare attendere più del dovuto i parenti e pertanto la ditta dovrà preventivamente procedere all'apertura e preparazione del loculo che riceve il feretro e successivamente, alla presenza degli addetti e/o parenti, procedere all'estumulazione del feretro.*
  - per le tombe a pozzo, demolizione del muro in laterizio o altro materiale esistente elevazione del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba eseguito con l'ausilio di apposita attrezzatura a marchio CE o altra attrezzatura idonea comunque eseguita rispettando le norme di sicurezza.
  - per le restanti fasi si rimanda a quanto già esplicitato sopra;
  - tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.
- E' compreso nel prezzo unitario:
- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore idoneo a ciò predisposto e posizionato da Hera all'interno o all'esterno del cimitero.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita come sopra descritta.

**euro (centonovanta/00)**

## **8) ESUMAZIONE STRAORDINARIA PER TRASPORTO IN ALTRO CIMITERO ANCHE FUORI COMUNE.**

L'esumazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni, forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programmare su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;

E' compreso nel prezzo unitario:

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi, per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di esumazione;

- Demolizione, steli, cassoni , travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob-cat ecc.

- fornitura di sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni", raccolta dei rifiuti e sistemazione nei sacchi, trasporto degli stessi nel contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero (si precisa che il costo del contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero nonché il trasporto e smaltimento all'inceneritore sono a carico del Comune);

- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, completamento dello scavo eseguito interamente a mano compreso la pulizia del coperchio;

- estrazione del feretro

- eventuale immissione del feretro in apposita cassa lignea qualora ne sussista la necessità fornita a cura e spese dei parenti);

- *trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, all'uscita del cimitero; il trasporto del feretro da un cimitero all'altro avverrà con oneri e spese a carico del richiedente con mezzo di agenzia Onoranza Funebri, previa autorizzazione dell'AUSL Competente;*

- chiusura e riempimento della fossa eseguita a mano o con mezzo meccanico idoneo con terra di risulta dello scavo previa frantumazione delle zolle compreso eventuale completamento utilizzando terreno precedentemente accantonato incluso il carico, trasporto e scarico. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto.

- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione;

- pulizia dell'area circostante il posto di esumazione, livellamento del terreno circostante la fossa;

- assistenza nei primi mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore idoneo a ciò predisposto e posizionato da Hera all'interno o all'esterno del cimitero.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni esumazione eseguita.  
**euro (centonovanta/00)**

### **9) ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE CON SUCCESSIVA INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE.**

La estumulazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
  - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
  - apertura del loculo mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;
  - estumulazione del feretro;
  - verifica accurata dello stato di conservazione dei resti;
  - eventuale immissione del feretro in apposita cassa di cartone qualora ne sussista la necessità (il costo della cassa in cartone sarà contabilizzato a parte come da articolo relativo se fornita dalla ditta appaltatrice);
  - trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto inumazione;
  - escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90 e s.m.i.;
  - inumazione del feretro con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE o altra attrezzatura idonea il tutto eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza.
  - fornitura e posa in opera di composto chimico a base di microorganismi a largo spettro di azione per rivitalizzare gli enzimi necessari per solo svolgimento del processo di mineralizzazione (quantità media prevista 100 gr.).
  - chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 50 cm di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
  - trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione;
  - rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
  - pulizia dell'area circostante il posto di inumazione, livellamento del terreno circostante la fossa;
  - assistenza nei primi 6 mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
  - fornitura di sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni", raccolta dei rifiuti e sistemazione nei sacchi, trasporto degli stessi nel contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero (si precisa che il costo del contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero nonché il trasporto e smaltimento all'inceneritore sono a carico del Comune);
- Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.

- pulizia del loculo ove è stato asportato il feretro nonché disinfezione con idonei materiali disinfettanti forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore idoneo a ciò' predisposto e posizionato da

Hera all'interno o all'esterno del cimitero.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita come sopra descritta.

**euro (duecentocinquanta/00)**

## **10) ESTUMULAZIONE ORDINARIA DA LOCULO TRASVERSALE A FORNO O A POZZO CON SUCCESSIVA INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE**

La estumulazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- apertura del loculo mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;
- estumulazione del feretro;
- verifica accurata dello stato di conservazione dei resti;
- eventuale immissione del feretro in apposita cassa di cartone qualora ne sussista la necessità (il costo della cassa in cartone sarà contabilizzato a parte come da articolo relativo se fornita dalla ditta appaltatrice);
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto inumazione;
- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90 e s.m.i.;
- inumazione del feretro con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE o altra attrezzatura idonea il tutto eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza.
- fornitura e posa in opera di composto chimico a base di microorganismi a largo spettro di azione per rivitalizzare gli enzimi necessari per solo svolgimento del processo di mineralizzazione (quantità media prevista 100 gr.).

- chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo fino al ricoprimento della bara e fino alla quota di 50 cm di profondità dal bordo fossa e poi ricopertura anche con mezzi meccanici piccoli tipo bob-cat previa frantumazione delle zolle . Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto. Nell'operare con il mezzo meccanico si dovranno usare tutte le accortezze necessarie al servizio, quindi si eviterà di far cadere il terreno dall'alto per posarlo sul fondo con delicatezza , si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione;
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione, livellamento del terreno circostante la fossa;
- assistenza nei primi 6 mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa;
- fornitura di sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" (vedi il corrispondente articolo nel capitolato d'appalto) , raccolta dei rifiuti e sistemazione nei sacchi, trasporto degli stessi nel contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero (si precisa che il costo del contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero nonché il trasporto e smaltimento all'inceneritore sono a carico del Comune);

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti.

- pulizia del loculo ove è stato asportato il feretro nonché disinfezione con idonei materiali disinfettanti forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- per le tombe a pozzo, demolizione del muro in laterizio o altro materiale esistente elevazione del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba eseguito con l'ausilio di apposito calabare a marchio CE o altra attrezzatura idonea a norma di sicurezza;
- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture,opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore idoneo a ciò' predisposto e posizionato da Hera all'interno o all'esterno del cimitero.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune,

le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita come sopra descritta.

**euro (duecentosessanta/00)**

### **11) FORNITURA DI COFANETTI OSSARIO COMPLETI DI TARGHETTA IDENTIFICATIVA.**

Fornitura di cofanetti ossario, per resti mortali in lamiera di zinco dimensioni di cm.25x25x54/66 circa completi di coperchio, fornitura e relativa posa sulla cassetina al momento dell'operazione di una targhetta metallica con il nome, cognome date di nascita e morte del defunto con stampa a pressa mediante caratteri cuneiformi. Tale targhetta dovrà essere posta in opera immediatamente all'atto dell'operazione mediante il fissaggio a vite o mediante chiodature con rivettatrice.

Valutazione a numero di cofanetti completi di targhetta effettivamente forniti.

**euro (trenta/00)**

### **12) TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO SEMPLICE FRONTALE.**

La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- apertura loculo mediante demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà essere ultimata almeno un'ora prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone;
- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni;
- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall'ingresso del cimitero alla Cappella a e sosta per la eventuale funzione religiosa - trasporto dalla Cappella al posto di tumulazione;
- tumulazione del feretro mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.
- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di tumulazione;
- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i. (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle, preventivamente autorizzate dalla D.L.);
- stuccatura e intonacatura della chiusura;
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che l'apertura del loculo dovrà avvenire e quindi essere completamente ultimato almeno un'ora prima

dell'arrivo del funerale, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;  
Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione come sopra descritta eseguita.

**euro (duecentocinque/00)**

### **13) INUMAZIONE DI NEONATI O FANCIULLI**

Le opere di inumazione comprendono i seguenti oneri, prestazioni, forniture e noleggi:

- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale;

- trasporto ed assistenza del feretro tramite barella con ruote idonea ed a norma, dall' ingresso del cimitero alla Chiesa, per l'eventuale funzione religiosa e successivamente al posto di inumazione e per l'inumazione;

- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee e comunque come previste dal regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R.285/90 e s.m.i.; inumazione del feretro con l'ausilio di apposito calabare e/o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

- chiusura e riempimento della fossa interamente a mano con terra di risulta dello scavo previa frantumazione delle zolle. Si dovrà evitare inoltre in ogni caso di compattare il terreno con il mezzo meccanico. Il ricoprimento per l'ultimo metro dovrà avvenire quindi con terreno sciolto;

- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Direttore dell'esecuzione;

- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione, livellamento del terreno circostante la fossa;

- assistenza durante i primi 6 mesi per reintegro del terreno graduale eseguito a mano in base all'abbassamento della fossa con trasporto e spandimento del terreno stesso precedentemente messo da parte.

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che lo scavo della fossa dovrà avvenire e quindi essere completamente ultimato almeno un'ora prima dell'arrivo del funerale, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevisi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici. Sono inoltre compresi nel prezzo:

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di inumazione;

- la messa in sicurezza dell'area circostante le lavorazioni con idonee barriere/transenne;

- la messa in sicurezza della fossa mediante fornitura e posizionamento sul perimetro della stessa di apposite barriere/transenne onde evitare danni alle persone che fruiscono al cimitero. Lo scavo all'atto dell'arrivo della salma e' assolutamente vietato, se tale eventualità si prospettasse, con la conseguente attesa del feretro, il tutto sarà valutato come fatto grave e conseguente applicazione di penale fino alla rescissione in danno del contratto come specificato nel capitolato speciale di appalto.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;  
Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita come sopra descritta.

**euro (centonovantacinque/00)**

#### **14) OPERE MURARIE**

Formazione di muretti in tombe a pozzo o simili mediante fornitura e posa in opera di mattoni di laterizio pieni legati a malta di cemento dosato a q.li 3.00 di cemento 325 compreso stuccatura e rasatura ed ogni altro onere.

Per formazione di muretti in laterizio dimensioni cm. 75x250 circa.

**euro (cento/00)**

#### **15) RISANAMENTO DI LOCULI E TOMBE PER ROTTURA CASSE**

Nel caso di rottura di casse in loculi frontali o trasversali, conseguenti ad esplosione di gas con percolazione di liquidi putrefattivi, l'Appaltatore esegue su richiesta dei concessionari o dell'Amministrazione Comunale le ispezioni delle sepolture coinvolte e le operazioni occorrenti a ripristinare le condizioni igienico-sanitarie ottimali delle sepolture, in particolare le operazioni consistono:

- individuazione del loculo in cui procedere alla ricognizione;
- eventuale posizionamento di eleva-feretri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata;
- estrazione della cassa;
- prosciugamento con idonee attrezzature e materiale disinfettante;
- ripristino delle condizioni di tenuta della stessa, mediante il reincasso in ulteriore cassa di zinco, pulizia e disinfezione, con soluzione disinfettante;
- ricollocamento del feretro nel loculo
- richiusura del loculo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni di laterizio spessore cm 12, intonacata nella parte esterna;
- pulizia e sistemazione dell'area così come del monta feretri;

La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta appaltatrice. L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dall'Ufficio tecnico comunale dell'addetto.

Valutazione per numero di risanamenti eseguiti.

**euro (duecentoventi/00)**

#### **16) FORNITURE BARE DI CARTONE**

Fornitura e posa in opera di bare di cartone per la inumazione di salme indecomposte provenienti da esumazione e/o estumulazione.

**euro (novanta/00)**

#### **17) NOLO A CALDO DI MINI ESCAVATORE O MINI PALA**

Nolo a caldo di miniescavatore o minipala per esecuzione di interventi richiesti dalla D.L. compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo di lavoro ed ogni altro onere. Valutazione per ogni ora effettiva di lavoro.

**euro (cinquantanove/00)**

### **18) ESUMAZIONE ORDINARIA CON SUCCESSIVA INUMAZIONE.**

L'esumazione ordinaria comprende i seguenti oneri prestazioni, forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
  - fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario ;
  - fornitura e posizionamento di apposita attrezzatura per effettuare i lavori in sicurezza;
  - la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi, per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di esumazione;
  - Demolizione di marmi, steli, lapidi, cassoni , travetti, opere in muratura, fondazione e quant'altro esistente anche con l'impiego di martello demolitore installato su bob-cat ecc.
  - rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
  - Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino al cofano, completamento dello scavo eseguito interamente a mano compreso la pulizia del coperchio ed apertura dello stesso;
  - qualora la salma o i resti mortali non siano riducibili, in base alle indicazioni dell'operatore Comunale il prezzo unitario comprende la inumazione del feretro, richiusura della fossa, qualora l'operatore comunale decida di mantenere la medesima posizione e/o l'inumazione in altro campo del medesimo cimitero eseguita come specificato nella voce di elenco prezzi n. 1 - inumazione di feretro
  - eventuale immissione del feretro in apposita cassa di cartone qualora ne sussista la necessità (il costo della cassa in cartone sarà contabilizzato a parte come da articolo relativo se fornita dalla ditta appaltatrice);
  - trasporto del feretro, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto inumazione se diverso dal luogo di esumazione;
  - fornitura di sacchi idonei al confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni", raccolta dei rifiuti e sistemazione nei sacchi, trasporto degli stessi nel contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero (si precisa che il costo del contenitore ubicato all'interno o all'esterno del cimitero nonché il trasporto e smaltimento all'inceneritore sono a carico del Comune);
  - rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre acura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
- Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. In genere per i materiali di risulta salvo eventuale disciplina di legge diversa, si opererà dividendo i materiali edili, dallo zinco e dai residui di legno indumenti ecc.. questi ultimi andranno inseriti in appositi sacchi con la dicitura di legge e messi dentro lo scarrabile o altro contenitore idoneo a ciò' predisposto e posizionato da Hera all'interno o all'esterno del cimitero.
- fornitura e posa in opera di composto chimico a base di microorganismi a largo spettro di azione per rivitalizzare gli enzimi necessari per solo svolgimento del processo di mineralizzazione (quantità media prevista 100 gr.).

- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre prestazioni e depositato nell'ambito del cimitero, compreso quindi il trasporto con carico e scarico;
  - pulizia dell'area circostante il posto di esumazione, livellamento del terreno circostante la fossa;
  - assistenza nei primi 6 mesi con il reintegro di volta in volta della fossa man mano che il terreno cala con altro terreno a deposito nell'ambito del cimitero, compreso quindi il carico, scarico, trasporto e posa.
  - eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni esumazione eseguita.

**euro (duecentonovantacinque/00)**

### **19) FORNITURA TERRENO VEGETALE**

Fornitura di terreno vegetale ben pulito e privo di ciottoli e sterpaglie per superfici a verde, compresa la posa, manualmente o con mezzi meccanici, relativa sistemazione. il prezzo dovrà essere comprensivo della pulizia degli spazi utilizzati per lo scarico e la successiva movimentazione ricarica e livellamento di terreno vegetale per ripristino aree campi/fosse inumazione anche a seguito di abbassamento del terreno di fosse di inumazione, compreso semina manto erboso.

**euro (trenta/00)**

### **20) ISPEZIONE TOMBE DI FAMIGLIA O LUCULI PER VERIFICA CAPIENZA** compreso:

- rimozione lapide
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- apertura di una porzione del loculo o tomba di famiglia mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;
- eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice.
- chiusura della porzione di muro demolita del loculo o tomba di famiglia con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i. (lastre prefabricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle, preventivamente autorizzate dalla D.L.);
- stuccatura e intonacatura della chiusura;
- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.
- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra;
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si

specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisti dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione come sopra descritta eseguita.

**euro (cento/00)**

## **21) COSTRUZIONE SOLAIO PER APPOGGIO SALMA CON TAVELLONI DI LATERIZIO** compreso:

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;

- formazione di solaio per appoggio salma in tavelloni di laterizio legati a malta di cemento opportunamente dosata compreso stuccatura;

- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi, per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra;

- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisti dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione come sopra descritta eseguita.

**euro (centosessantasette/00)**

## **22) CHIUSURA LOCULO SINGOLO CON APPOSITA LASTRA O MURO** compreso:

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;

- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i. (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle, preventivamente autorizzate dalla D.L.);
- stuccatura e intonacatura della chiusura;
- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.
- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra;
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione come sopra descritta eseguita.

**euro (cento/00)**

### **23) TUMULAZIONE IN LOCULO TRASVERSALE A FORNO, O A POZZO**

La tumulazione comprende i seguenti oneri opere e forniture:

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- apertura loculo mediante demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà essere ultimata almeno un'ora prima della cerimonia in modo da non far attendere le persone;
- attesa dell'arrivo del funerale da parte degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria su indicazione dell'orario di massima stabilito dalle agenzie e comunicato dall'Ufficio Concessioni cimiteriali comunale od eventuale coordinamento con altre operazioni;
- trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall'ingresso del cimitero alla Cappella e sosta per la eventuale funzione religiosa -
- trasporto dalla Cappella al posto di tumulazione;
- tumulazione del feretro mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di tumulazione;
- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba eseguito con l'ausilio di apposito calabro o altra attrezzatura a norma di sicurezza.
- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i. (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle, preventivamente autorizzate dalla D.L.);
- eventuale realizzazione (per particolari tombe esistenti in alcuni cimiteri del Comune) del solaio di chiusura del loculo a pozzo con tavelloni di laterizio opportunamente posti in opera con malta cementizia a q.li 3.50 di cemento 325;
- stuccatura e intonacatura della chiusura;
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevidi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato. Si precisa inoltre che l'apertura del loculo dovrà avvenire e quindi essere completamente ultimato almeno un'ora prima dell'arrivo del funerale, questo onde riuscire a far fronte a eventuali inconvenienti e/o imprevidi come la rottura e riparazione dei mezzi meccanici.

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione come sopradescritta eseguita.

**euro (duecentotrenta/00)**

**24) FORNITURA DI CASSERO DI LEGNO PER TOMBE DI FAMIGLIA** ove il piano esistente si presenti disconnesso. per agevolare lo scivolamento del feretro e rafforzare la tenuta del piano o solaio esistente compreso ogni onere:

- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.
- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra;
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevidi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione come sopra descritta eseguita.

**euro (settanta/00)**

## **25) CHIUSURA LOCULO DOPPIO CON APPOSITA LASTRA O MURO** compreso:

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;

- chiusura del loculo doppio con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i. (lastre prefabricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle, preventivamente autorizzate dalla D.L.);

- stuccatura e intonacatura della chiusura;

- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi, per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra;

- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevidi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione come sopra descritta eseguita.

**euro (centotrenta/00)**

## **26) TUMULAZIONE IN CELLETTE SINGOLE E/O MULTIPLE DI RESTI MORTALI E/O URNE CINERARIE**

La tumulazione comporta i seguenti oneri opere e forniture:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- trasporto della cassetta fino al posto di tumulazione;
- apertura della celletta mediante demolizione del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente che dovrà essere ultimata almeno mezz'ora prima dell'arrivo della celletta al cimitero in modo da non far attendere le persone;
- immissione della cassetta nella celletta;
- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;
- stuccatura e intonacatura della chiusura;
- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.
- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di tumulazione;
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione di tumulazione in celletta come sopra descritta eseguita.

**euro (ottantotto/00)**

## **27) APERTURA LOCULO SEMPLICE FRONTALE PER IMMISSIONE DI CASSETTE PER RESTI MORTALI E/O URNE CINERARIE.**

L'apertura del loculo comporta i seguenti oneri opere e forniture:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;

- apertura del loculo mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;
- immissione dei resti mortali nel loculo;
- eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice.
- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i. (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle, preventivamente autorizzate dalla D.L.);
- stuccatura e intonacatura della chiusura;

Tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.
- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra;
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione come sopra descritta eseguita.

**euro (centodieci/00)**

## **28) APERTURA LOCULI TRASVERSALI A FORNO, O A POZZO PER IMMISSIONE DI CASSETTE PER RESTI MORTALI E/O URNE CINERARIE.**

L'apertura del loculo trasversale o a pozzo comporta i seguenti oneri opere e forniture:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- apertura del loculo mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;
- immissione dei resti mortali nel loculo;
- eventuale impiego di disinfettanti a cura e spese dell'impresa appaltatrice.
- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i. (lastre prefabbricate in cls., pannelli di alluminio o in resine da sigillare con adesivi e colle, preventivamente autorizzate dalla D.L.);
- stuccatura e intonacatura della chiusura;

- eventuale realizzazione (per particolari tombe esistenti in alcuni cimiteri del Comune) del solaio di chiusura del loculo a pozzo con tavelloni di laterizio opportunamente posti in opera con malta cementizia a q.li 3.50 di cemento 325;

- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra; per le tombe a pozzo calo della cassetta/e all'interno della tomba eseguito con l'ausilio di apposito calabare o altra attrezzatura a norma di sicurezza;

- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevidi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita come sopra descritta eseguita.

**euro (centotrenta/00)**

## **29) ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE CON TRASLAZIONE IN LOCULO SEMPLICE FRONTALE ESEGUITA ALL'INTERNO DEL MEDESIMO CIMITERO.**

La estumulazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;

- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;

- apertura del loculo di provenienza e di quello di destinazione del feretro mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;

- estumulazione del feretro;

- eventuale immissione del feretro in apposita cassa di cartone qualora ne sussista la necessità (il costo della cassa in cartone sarà contabilizzato a parte come da articolo relativo se fornita dalla ditta appaltatrice);

- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione;

- immissione del feretro nel nuovo loculo;

- pulizia del loculo ove è stato asportato il feretro nonché disinfezione con idonei materiali disinfettanti forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;

- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro, con muro in mattoni pieni spessore cm.12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;
- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.
- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita e come sopra descritta eseguita.

**euro (trecentoventi/00)**

### **30) ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE CON TRASLAZIONE IN LOCULO TRASVERSALI A FORNO O A POZZO ESEGUITA ALL'INTERNO DEL MEDESIMO CIMITERO.**

La estumulazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- apertura del loculo di provenienza e di quello di destinazione del feretro mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;
- estumulazione del feretro;
- eventuale immissione del feretro in apposita cassa di cartone qualora ne sussista la necessità (il costo della cassa in cartone sarà contabilizzato a parte come da articolo relativo se fornita dalla ditta appaltatrice);
- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, al posto di nuova tumulazione;
- immissione del feretro nel nuovo loculo;
- pulizia del loculo ove è stato asportato il feretro nonché disinfezione con idonei materiali disinfettanti forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;

- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro, con muro in mattoni pieni spessore cm.12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;
- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.
- eventuale realizzazione (per particolari tombe esistenti in alcuni cimiteri del Comune) del solaio di chiusura del loculo a pozzo con tavelloni di laterizio opportunamente posti in opera con malta cementizia a q.li 3.50 di cemento 325;
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- l'eventuale movimentazione, carico, trasporto, scarico degli eleva-feretri nei vari cimiteri del comune.
- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di tumulazione;
- per le tombe a pozzo calo del feretro e di quanto necessario all'interno della tomba eseguito con idonea attrezzatura ed in conformità alla normativa di sicurezza.

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevidi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita come sopra descritta eseguita.

**euro (trecentoquaranta/00) cadauna 340,00**

### **31) ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI FERETRO DA LOCULO SEMPLICE FRONTALE CON TRASLAZIONE IN LOCULO SEMPLICE FRONTALE IN ALTRO CIMITERO DEL COMUNE.**

La estumulazione comprende i seguenti oneri prestazioni e forniture e noleggi:

- eventuale attesa per le operazioni e comunque tutti gli oneri anche organizzativi per le operazioni da programarsi su ordine dell'ufficio concessioni cimiteriali comunale;
- fornitura di materiale ed attrezzatura edile per quanto e se necessario;
- apertura del loculo di provenienza e di quello di destinazione del feretro mediante demolizione completa e/o parziale del muro in mattoni pieni intonacato od altro esistente;
- estumulazione del feretro;
- eventuale immissione del feretro in apposita cassa di cartone qualora ne sussista la necessità (il costo della cassa in cartone sarà contabilizzato a parte come da articolo relativo se fornita dalla ditta appaltatrice);

- trasporto del feretro, una volta a terra, con apposita barella a ruote idonea ed a norme, all'uscita del cimitero; il trasporto del feretro da un cimitero all'altro avverrà con oneri e spese a carico del richiedente con mezzo di agenzia Onoranza Funebri, previa autorizzazione dell'AUSL Competente;
- attesa dell'arrivo del feretro, trasporto del feretro con apposita barella idonea a ruote ed a norme, dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione;
- immissione del feretro nel nuovo loculo;
- pulizia del loculo ove è stato asportato il feretro nonché disinfezione con idonei materiali disinfettanti forniti a cura e spese della ditta appaltatrice;
- chiusura definitiva del loculo nuovo che accoglie il feretro, con muro in mattoni pieni spessore cm.12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. 285/90;
- stuccatura ed intonacatura del nuovo muro di chiusura del loculo.
- rimozione di eventuali rottami raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del materiale edile di risulta, sempre a cura e spese dell'impresa nonché pulizia della zona circostante le operazioni;
- tutte le operazioni di cui sopra, qualora non eseguibili da terra, dovranno essere effettuate mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o altra attrezzatura a norma di sicurezza.
- le suddette operazioni dovranno essere eseguite in modo tale da non far attendere più del dovuto i parenti e pertanto la ditta dovrà preventivamente procedere all'apertura e preparazione del loculo che riceve il feretro e successivamente, alla presenza degli addetti e/o parenti, procedere all'estumulazione del feretro .
- mediante utilizzo di apposita macchina elevatrice a norme CEE o a ltra attrezzatura a norma di sicurezza.

E' compreso nel prezzo unitario:

- la fornitura, posizionamento e successiva rimozione di apposite rampe in legno o altro materiale idonei e decorosi , per gli spostamenti all'interno dei cimiteri delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni;

Il presente prezzo essendo forfettizzato a corpo comprende anche tutte quelle forniture, opere e prestazioni anche non descritte ma necessarie e quant'altro previsto dalle normative vigenti. Si specifica che nel prezzo sono compresi anche gli oneri previsti e/o imprevisi dovuti all'attesa, e quindi sono da intendersi compresi anche i costi per eventuali ritardi o quant'altro rispetto all'orario indicato;

- eventuale nolo di generatori di corrente per lo svolgimento delle operazioni di qualsiasi potenza;
- Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti quali il D.Lgs 81/2008 attuando ogni misura di sicurezza nei confronti di soggetti terzi come ad esempio posizionamento di barriere e delimitazioni per garantire le distanze di sicurezza dalle zone di pericolo in corrispondenza del raggio di azione delle attrezzature, nonché il regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/90 e s.m.i. il regolamento di polizia mortuaria approvato dal Comune, le norme igienico sanitarie vigenti, nonché nel rispetto di eventuali indicazioni impartite dalla D.L., e dall'AUSL competente.

Valutazione a corpo tutto compreso per ogni operazione eseguita come sopra descritta eseguita.

**euro (trecentosessanta/00)**

### **32) MANUTENZIONI CIMITERIALI**

Trattasi di manutenzione ordinaria di natura edile ed impiantistica da effettuarsi a seguito di specifica comunicazione da parte del Committente che concorderà importi, soluzioni e tempistica dell'intervento con l'impresa aggiudicataria.

La tariffa oraria per la manodopera è assoggettabile a 35,00 all'ora come previsto dal Prezzario Regionale E.R. 2024.

## **ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE:**

### **A) INUMAZIONE SALME**

Consiste nell'esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali:

- scavo della fossa delle dimensioni stabilite dalle norme vigenti ;
- ricevimento del feretro all'ora prestabilita nell'area designata all'intero del cimitero, posizionamento dello stesso nella fossa predisposta;
- reinterro della fossa, con riordino della zona;
- apposizione della capannina/croce con la targhetta identificativa fornita dalla Ditta di Onoranze Funebri contenente le generalità del defunto;
- apposizione dei fiori forniti dalla Ditta di Onoranze Funebri a corredo del feretro;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

N.B.: l'installazione di un monumento funebre (cippo) viene svolto da marmisti incaricati dalla famiglia.

### **B) INUMAZIONE RESTI ANATOMICI, CENERI e FETI**

Consiste nell'esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali

- scavo della fossa delle dimensioni stabilite dalle norme vigenti
- ricevimento della cassa o urna, all'ora prestabilita nell'area designata all'intero del cimitero, posizionamento dello stesso nella fossa predisposta;
- re-interro della fossa, con riordino della zona;
- apposizione della capannina con la targhetta avente numero fossa e nome campo
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

### **C) ESUMAZIONE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE IN RESTI OSSEI O TRASLAZIONE PER ALTRA SEPOLTURA**

Consiste nell'esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali:

- rimozione del monumento funebre (cippo)
- scavo della fossa;
- raccolta dei resti ossei in sacchetto di plastica non biodegradabile e/o inserimenti in cassetta di zinco;
- deposito dei resti ossei nel luogo indicato dai Servizi Cimiteriali;
- in caso di mancata mineralizzazione la Ditta aggiudicataria provvederà al trasferimento in altra fossa previo inserimento del resto mortale in cassa di cellulosa e trattamento con idonea sostanza biodegradabile omologata al fine di far portare a termine il processo di mineralizzazione;
- rimozione di tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività e relativo smaltimento;
- reinterro della fossa con riordino della zona compreso il ripristino dei livelli di terreno originari mediante l'aggiunta di terra e sabbia solo in superficie e l'eliminazione di qualsiasi particolare emerso durante i lavori di scavo;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- Rimozione, smaltimento e trasporto presso discariche autorizzate del cippo funerario e/o testate salvo accordi con gli aventi diritto.

N.B.: La re-installazione del copri tomba in caso di una nuova inumazione verrà eseguita da marmisti incaricati dalla famiglia. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a mettere e mantenere in sicurezza la zona di lavoro.

#### **D) TUMULAZIONE IN LOCULO O TOMBE DI FAMIGLIA FRONTALE O TRASVERSALE**

Consiste nell'esecuzione di quanto segue previa comunicazione e indicazione da parte dei Servizi Cimiteriali:

- preparazione del loculo: inserimento del rullo, foro per fissaggio lastra, taglio lastra a misura ove necessario, attivazione luce votiva se richiesta e apposizione PLE;
- ricevimento del defunto all'ora stabilita nell'area designata all'interno del cimitero, trasporto e tumulazione del defunto con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione e di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di antinfortunistica;
- chiusura del loculo con l'utilizzo di una o più lastre in fibrocemento (applicazione di prelapide/santino fornito dalla Ditta di Onoranze Funebri), schiumatura dei quattro o più lati (in caso di più lastre) in modo da non lasciare aperture;
- pulizia e quanto serve a rendere il lavoro eseguito a regola d'arte;
- apposizione nell'area antistante o sotto al tumulo dei fiori forniti dalla Ditta di Onoranze Funebri a corredo del feretro;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

Nel caso di tumulazione di un feretro all'interno di una tomba ospitante cassette od urne, si procede come segue:

- apertura totale del muro/lastra di chiusura;
- estumulazione momentanea delle cassette o urne
- tumulazione del feretro assieme ai resti/ceneri rimossi in precedenza;
- chiusura del loculo mediante lastra in fibrocemento, schiumatura dei quattro o più lati (in caso di più lastre) in modo da non lasciare aperture;
- pulizia dei luoghi interessati dall'intervento;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di antinfortunistica;

N.B.: La rimozione e la re-installazione della lastra di marmo per chiusura della tomba verranno eseguite da marmisti incaricati dalla famiglia. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a mettere e mantenere in sicurezza la zona di lavoro.

#### **E) TUMULAZIONE DI SALME IN TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE**

Consiste nell'esecuzione di quanto segue previa comunicazione e indicazione da parte dei Servizi Cimiteriali:

- 1) nel caso di tumulazione di feretro in tomba ipogea non occupata
  - preparazione del loculo: inserimento del rullo, foro per fissaggio lastra, taglio lastra a misura ove necessario, attivazione luce votiva se richiesta e apposizione PLE;
  - ricevimento del defunto all'ora stabilita nell'area designata all'interno del cimitero, trasporto e

tumulazione del defunto con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione e di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di antinfortunistica;

- chiusura del posto sepolcrale assegnato con lastra in fibrocemento, applicazione di schiuma poliuretana nei quattro o più lati (in caso di più lastre) in modo da non lasciare aperture;
- eventuale apposizione lastra di chiusura a pavimento;
- pulizia e quanto serve a rendere il lavoro eseguito a regola d'arte;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

Nel caso di tumulazione di un feretro all'interno di una tomba ospitante cassette od urne, si procede come segue:

- apertura totale del muro/lastra di chiusura;
- estumulazione momentanea delle cassette o urne
- tumulazione del feretro assieme ai resti/ceneri rimossi in precedenza;
- chiusura del loculo mediante lastra in fibrocemento, schiumatura dei quattro o più lati (in caso di più lastre) in modo da non lasciare aperture;
- pulizia dei luoghi interessati dall'intervento;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di antinfortunistica;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dai Servizi Cimiteriali per la puntuale e completa esecuzione dell'operazione.

N.B.: La rimozione e la re-installazione della lastra di marmo per chiusura della tomba sotto ai portici verrà eseguita da marmisti incaricati dalla famiglia. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a mettere e mantenere in sicurezza la zona di lavoro.

#### **F) TUMULAZIONE DI RESTI/CENERI IN LOCULI/OSSARI/TOMBE DI FAMIGLIA**

Nel caso di tumulazione di una cassetta di resti ossei o di un'urna cineraria in un loculo od ossario precedentemente occupato:

- apertura di una breccia nel muro di chiusura nella misura sufficiente a far passare il contenitore da tumulare (cassetta o urna) o rimozione totale della lastra in fibrocemento;
- inserimento del contenitore (cassetta o urna);
- ripristino della muratura con mattoni e schiuma poliuretana o apposizione della lastra in fibrocemento, schiumatura dei quattro o più lati (in caso di più lastre) in modo da non lasciare aperture;
- pulizia dei luoghi interessati dall'intervento;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

N.B.: La rimozione e la re-installazione della lastra di marmo per chiusura della tomba verranno eseguite da marmisti incaricati dalla famiglia. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a mettere e mantenere in sicurezza la zona di lavoro.

#### **G) ESTUMULAZIONE**

1) FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE IN RESTI OSSEI.

Consiste nell'esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali:

- abbattimento muro di chiusura;
- estumulazione e apertura feretro per procedere alla eventuale raccolta resti ossei in cassetta di zinco dotato di cartellino identificativo predisposto dalla Ditta aggiudicataria;
- in caso di mancata mineralizzazione la Ditta aggiudicataria provvederà al trasferimento in fossa a terra previo inserimento del resto mortale in cassa di cellulosa e trattamento con idonea sostanza biodegradabile omologata al fine di far portare a termine il processo di mineralizzazione;
- rimozione smaltimento e trasporto presso discariche autorizzate del materiale di risulta rimasto dentro al loculo;
- pulizia e riordino della zona interessata dalle operazioni;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

## 2) FINALIZZATA ALL'AVVIO ALLA CREMAZIONE

Consiste nell'esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali

- abbattimento muro di chiusura del loculo o tomba di famiglia;
- estumulazione e apertura feretro per procedere al trasferimento della salma in idoneo contenitore per l'avviamento al forno crematorio (contenitore fornito dall'Onoranze Funebri incaricate dalla Famiglia);
- rimozione smaltimento e trasporto presso discariche autorizzate del materiale di risulta rimasto dentro al loculo o tomba di famiglia;
- pulizia e riordino della zona interessata dalle operazioni;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

N.B.: La rimozione e la re-installazione delle lapidi in marmo verrà eseguita da marmisti incaricati dalla famiglia analogamente all'eventuale cippo/copri tomba. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a mettere e mantenere in sicurezza la zona di lavoro.

## 3) FINALIZZATA ALLA TRASLAZIONE AD ALTRA SEPOLTURA SIA ALL'INTERNO DELLO STESSO CIMITERO CHE IN ALTRO CIMITERO.

Consiste nell'esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali:

- abbattimento muro del loculo o tomba di famiglia;
- traslazione del feretro ad altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero;
- in caso di estumulazione per traslazione in altro cimitero la Ditta si limiterà ad accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto a ciò destinato. Le Onoranze Funebri di fiducia della famiglia provvederanno all'eventuale sostituzione del feretro con uno nuovo ed idoneo alla destinazione scelta come da D.P.R. n. 285/1990;
- pulizia e riordino della zona interessata dalle operazioni;
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di antinfortunistica;

N.B.: La rimozione e la re-installazione delle lapidi in marmo verrà eseguita da marmisti incaricati dalla famiglia.

## **H) SMONTAGGIO LAPIDI**

Consiste nell'esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali:

- smontaggio lapidi vergini ovvero senza decori poste a chiusura di loculi o ossari nuovi o per le estumulazioni;
- stoccaggio delle stesse presso il luogo indicato dai Servizi Cimiteriali;
- pulizia dei luoghi interessati dall'intervento
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

N.B. l'espletamento di eventuali pratiche è a carico dei Servizi Cimiteriali

## **ALTRE OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **1) VIGILANZA SULLE STRUTTURE CIMITERIALI**

La Ditta aggiudicataria, nei limiti dell'espletamento delle proprie mansioni, avrà cura di vigilare sulle strutture cimiteriali pubbliche segnalando all'Amministrazione comunale:

- quando gli impianti e/o i mezzi non siano sufficienti ed efficienti;
- quando qualcuno faccia un uso improprio dei cimiteri;

### **2) MATERIALI DI RISULTA**

In occasione delle operazioni di esumazione e/o estumulazione tutti i materiali di risulta (assi e resti di casse, piedini ornamenti e maniglie, avanzi di indumenti e imbottiture, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano) e pietriccio, dovranno essere smaltiti attraverso il conferimento alle stazioni di raccolta idonee per i materiali specifici.

## **RETRIBUZIONE DI EVENTUALI PRESTAZIONI NON PREVISTE**

In occasione delle operazioni ordinarie possono saltuariamente risultare necessarie lavorazioni o servizi non presenti nell'elenco prezzi ma sempre attinenti alla natura della prestazione generale oggetto di appalto.

Il committente può richiederle alla ditta aggiudicataria, che in caso di accettazione dovrà svolgere tali lavorazioni o servizi, alle seguenti condizioni:

1. Qualora venissero ordinati lavori che non hanno riscontro con quanto previsto nel presente capitolato o nell'offerta, i relativi nuovi prezzi dovranno essere concordati preventivamente dalle parti contraenti con apposito verbale integrativo.
2. I prezzi oggetto del presente capitolato e quelli che all'occorrenza verranno concordati per nuovi non previsti lavori e forniture, sono comprensivi di tutti gli oneri che la Ditta aggiudicataria dovrà sostenere per porli in opera e eseguiti a regola d'arte.
3. In difetto di quanto sopra, i lavori saranno considerati come eseguiti arbitrariamente dalla Ditta aggiudicataria senza che la stessa possa avanzare pretese di compenso alcuno.